

NEW SERPOL BASIC

20 L

GELOVÝ PROSTŘEDEK K PREVENTIVNÍMU A SANAČNÍMU OŠETŘENÍ DŘEVA PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, S EXTRÉMNĚ VYSOKOU PENETRAČNÍ A DIFÚZNÍ SCHOPNOSTÍ.

**SANAČNÍ (KURATIVNÍ) ÚČINKY PRO DŘEVO
JIŽ NAPADENÉ DŘEVOKAZNÝM HMYZEM.
RYCHLÝ ÚČINEK.**

NEW SERPOL BASIC je ochranný gelový impregnační insekticidní přípravek na dřevu, pro třídu použití 1, s rychlým preventivním i likvidačním účinkem proti dřevokaznému hmyzu. Přípravek se aplikuje povrchově natíráním štětcem, stříkáním vysokotlakým stříkacím zařízením nebo hloubkovou injektáží v kombinaci s povrchovou aplikací. Jedná se o rychle vstřebatelný biocidní gel, který je po nanesení bezbarvý a bez zápachu. Navíc se snadno používá a nabízí rychlou a hlubokou absorpci do dřeva. Nestéká, nezapáchá a nevypaňuje se. Je účinný proti Larvám dřevokazného hmyzu (příklad: tesařík, hrbohlav, červotoč apod.). Insekticidní účinek přípravku New Serpol Basic je dán jeho obsahem aktivní složky permethrin, larvy dřevokazného hmyzu jsou usmrcovány kontaktem s ošetřeným dřevem.

PŘÍPRAVEK MŮŽE APLIKOVAT POUZE VYŠKOLENÝ PROFESIONÁL Pro více informací kontaktujte distribuci.

OBLAST POUŽITÍ: Třída použití 1 (Dřevo nebo materiál na jeho bázi je pod střechem, nevystavené povětrnosti a působení vlhkosti). Jedna aplikace je k ošetření dřeva dostatečná. **Natírání štětcem:** Používejte ochranné rukavice – materiál: nitrilkaučuk, ochranný pracovní oděv a obuv. **Stříkání vysokotlakým stříkacím zařízením:** Používejte ochranné rukavice, ochranný pracovní oděv a obuv, adekvátní ochranu dýchacích cest a obličej. Pro více informací týkajících se osobních ochranných prostředků (OOPP) kontaktujte distributora. Oblečení kontaminované biocidním přípravkem musí být uchováváno mimo dosah široké veřejnosti. Při manipulaci s kontaminovaným oděvem musí uživatel používat ochranné rukavice. **Intenzivní ošetření (natírání štětcem a injektáží):** Používejte ochranné rukavice, ochranný pracovní oděv a obuv. Přípravek injektujte do předvrtaných otvorů přes plastové injektory pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení nebo otvory přípravkem pouze vyplňujte. Pro intenzivní sanační (kurativní) ošetření dřeva kombinujeme povrchové ošetření v dávce 300ml/m² + injektujeme vyvrtané otvory gelem v celkové dávce pro injektáž max. 250ml/m². Při vrtání otvorů vrtákem o průměru 9,5mm a hloubce vrtu 150mm, je objem otvoru (vrtu) přibližně 10ml. Příklad dávkování přípravku při injektáži: Ø vrtu 9,5mm hloubka 150mm - Objem vrtu 10 ml/otvor - 5 otvorů/-běžný metr při rozměru dřevěného prvu (trámu) přibližně 20x18cm - 25 otvorů/1m² = 250ml přípravku. Pro více informací týkajících se provádění injektáže kontaktujte distributora přípravku.

ZPŮSOB APLIKACE PŘÍPRAVKU: Natírání štětcem nebo nanášení válečkem. Stříkání vysokotlakým stříkacím zařízením. Povrchovou aplikací a doplňující tlakovou injektáží do předvrtaných otvorů pomocí vysokotlakého stříkacího zařízení. Přípravek New Serpol Basic je připraven k okamžitému použití. Neředí se.

APLIKOVANÉ MNOŽSTVÍ - DÁVKOVÁNÍ: Pro preventivní ošetření nanášejte 200 g přípravku na 1m² ošetřovaného dřeva, tj. 250ml/m². Pro sanační (kurativní) ošetření naneste 250 g přípravku na 1m² ošetřovaného dřeva, tj. 300ml/m². Pro intenzivní sanační (kurativní) ošetření se provádí doplňující tlaková injektáž max. 250ml/m², spolu s povrchovým ošetřením postříkem nebo natíráním štětcem v dávce 300ml/m², tj. celkem 300+250ml/m².

POKyny PRO POUŽÍVÁNÍ: Před použitím si vždy přečtěte etiketu produktu nebo příbalovou informaci a dodržujte všechny uvedené pokyny. Dodržujte návod k použití. Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce. Ujistěte se, že během ošetření nejsou přítomna žádná zvířata. Přípravek lze použít k ošetření měkkého dřeva. Uživatelé by měli informovat držitele registrace, pokud je ošetření neúčinné. Používejte biocidy bezpečně.

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA: Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo na oděv. Nepoužívejte na dřevo, které může přijít do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, krmivem a hospodářskými zvířaty. Nepoužívejte na dětský nábytek a hračky, k ošetření včelích úlů, ptačích voliéř apod. Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah ošetřovaných povrchů, dokud nezaschnou. Pyrethroidy mohou způsobit parestezie (pálení a svědění kůže i bez podráždění). Pokud příznaky přetrvávají: Vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte dlouhodobému kontaktu domácích zvířat, zejména koček, s ošetřenými povrchy. Může být škodlivý pro chráněné živočišné druhy, jako jsou netopýři, sršni nebo ptáci. Před použitím přípravku je nutné posoudit přítomnost chráněných druhů v oblasti a místě, které má být ošetřeno. V případě potřeby musí být přijata vhodná ochranná opatření.

POKyny PRO PRVNÍ POMOC A NALÉHAVÉ PŘÍPADY: Při nadýchání: Vyveďte postiženého na čerstvý vzduch, volejte Toxikologické informační středisko nebo ihned vyhledejte lékaře. Při požití: Volejte Toxikologické informační středisko nebo ihned vyhledejte lékaře. Při styku s kůží: Svlékněte kontaminovaný oděv, v případě kontaktu přípravku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Zajistěte lékařské ošetření. Při zasažení očí: Otevřené oči okamžitě vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li je snadno vyjmout. Volejte Toxikologické informační středisko nebo ihned vyhledejte lékaře.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402

BEZPEČNÁ LIKVIDACE PŘÍPRAVKU A JEHO OBALU:

Dodržujte pravidla pro používání osobních ochranných prostředků (OOPP). K čištění podlahy a předmětů kontaminovaných tímto materiálem použijte mýdlovou vodu nebo vodu syčenou CO₂. Znečištěnou vodu nevylévejte do kanalizace nebo do půdy. Rozlitý přípravek posypte savým materiálem jako je písek nebo jiný absorpční materiál, aby se zabránilo šíření nebo dalšímu průsaku. Silně kontaminované vrstvy půdy musí být odstraněny. Použijte vhodnou a bezpečnou nádobu, abyste zabránili znečištění životního prostředí. Přípravek NESMÍ být vypouštěn do komunálních ani jiných kanalizací, nebo řek. Prázdné nádoby, zbytky

přípravku, mycí voda, znečištěné nádoby a další zbytky vzniklé při aplikaci nebo čištění jsou považovány za nebezpečný odpad. Vlastník tohoto odpadu (kupující, aplikátor, spotřebitel přípravku) za něj nese zodpovědnost, je povinen ho zlikvidovat správným způsobem označením a předáním specializované firmě s oprávněním k převzetí a manipulaci s nebezpečným odpadem v souladu se zákonem o odpadech.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Skladujte v dobře uzavřeném originálním obalu. Skladujte v suchém, chladném a dobře větraném místě. Doporučená teplota pro skladování: 5° až 45°C. Chraňte před mrazem. Doba skladovatelnosti : 2 roky.

Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje Permethrin, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on a směs 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah Uniklý materiál seberte pomocí vhodného sorbentu (písek, křemelina, univerzální pojivo). Sebraný materiál uložte do vhodné nádoby a nechte zlikvidovat specializovanou firmou v souladu se zákonem o odpadech.



TYP PŘÍPRAVKU: 08 - konzervační přípravky na dřevo

SLOŽENÍ:

Permethrin (CAS 52645-53-1)..... 0.35% - 3.5g/kg
ISOPARAFINICKÉ ROZPOUŠTĚDLO..... 73.26% - 732.6g/kg.
N (CAS 64742-47-8)

ČÍSLO POVOLENÍ: CZ-0030239-0000

UFI: XM00-F03P-K00A-F2HR

OBSAH: 20L

VÝROBCE A DRŽITELE POVOLENÍ



MYLVA S.A.
Via Augusta, 48
08006 Barcelona
Tel. +34 93 415 32 26
mylva@mylva.es | www.mylva.es

DOVOZ A DISTRIBUCE:

Michal Flora,
Komenského 700/42, 75002 Přerov,
info@sanace-dreva.cz | www.ochrana-drevenych-kostrukci.cz
tel.+420608205266

VÝROBNÍ ŠARŽE:

DATUM EXSPIRACE: